

SUBARU XV



SUBARU



ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสมมาตร		
	2.0i	2.0i-P	
	ระบบอัตโนมัติแปรผันต่อเนื่อง Lineartronic		
เครื่องยนต์			
เครื่องยนต์แบบ	เบนซินลูกสูบนอน 4 สูบ 4 จังหวะ DOHC 16 วาล์ว		
ความกว้างกระบอกลูกสูบ x ระยะชัก	มม.	84.0 x 90.0	
ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	ซีซี	1,995	
อัตราส่วนกำลังอัด		12.5	
ระบบฉีดเชื้อเพลิง	การฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง (ไดเร็กอินเจกชัน)		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	63	
สมรรถนะ			
กำลังสูงสุด (มาตรฐาน DIN)	กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	115 (156) / 6,000	
แรงบิดสูงสุด (มาตรฐาน DIN)	นิวตันเมตร (กิโลกรัมเมตร)/รอบต่อนาที	196 (20.0) / 4,000	
ความเร็วสูงสุด	กม./ชม.	194	
อัตราเร่ง (0-100 กม./ชม.)	วินาที	10.4	
อัตราการใช้เชื้อเพลิง* ¹	ในเมือง	ลิตร/100 กม.	9.2
	นอกเมือง	ลิตร/100 กม.	5.7
	สภาวะรวม	ลิตร/100 กม.	7
อัตราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์* ¹	สภาวะรวม	ก./กม.	162
ระบบขับเคลื่อน			
ชนิดของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ	ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อกระจายแรงบิดอัตโนมัติ		
ขนาดและน้ำหนัก			
ความยาวโดยรวม	มม.	4,465	
ความกว้างโดยรวม	มม.	1,800	
ความสูงโดยรวม	มม.	1,615 ²	
ระยะฐานล้อ	มม.	2,665	
ระยะห่างระหว่างล้อ	ล้อหน้า	มม.	1,550
	ล้อหลัง	มม.	1,555

*¹ อัตราการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ตามมาตรฐาน ECE R101-01

² รุ่นที่มีราวหลังคา

³ วัดตามมาตรฐานการวัดของ VDA (V214)

น้ำหนักรถเปล่าจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งมาด้วย ข้อมูลเฉพาะและข้อมูลรุ่นรถอาจแตกต่างกันตามประเทศที่จำหน่าย

รายการ	ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสมมาตร		
	2.0i	2.0i-P	
	ระบบอัตโนมัติแปรผันต่อเนื่อง Lineartronic		
ขนาดและน้ำหนัก			
ระยะต่ำสุดจากพื้นถนน (น้ำหนักรถเปล่า)	มม.	220	
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ ³	ลิตร	1,240	
จำนวนผู้โดยสารที่รองรับ	คน	5	
น้ำหนักรถเปล่า	กก.	1,435	1,439
สมรรถนะในการลากจูง	กก.	1,400	
เกียร์			
อัตราทดเกียร์	เกียร์ D	3.600 - 0.512	
	เกียร์ 1	3.600 (โหมดเกียร์ธรรมดา)	
	เกียร์ 2	2.155 (โหมดเกียร์ธรรมดา)	
	เกียร์ 3	1.516 (โหมดเกียร์ธรรมดา)	
	เกียร์ 4	1.092 (โหมดเกียร์ธรรมดา)	
	เกียร์ 5	0.843 (โหมดเกียร์ธรรมดา)	
	เกียร์ 6	0.667 (โหมดเกียร์ธรรมดา)	
	เกียร์ 7	0.557 (โหมดเกียร์ธรรมดา)	
	เกียร์ถอยหลัง	3.687	
อัตราทดเฟืองท้าย	3.900		
ช่วงล่าง			
พวงมาลัย	ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบแร็คแอนด์พีนีเยน		
ระบบกันสะเทือน (แบบอิสระทั้งสี่ล้อ)	หน้า	แบบแมคเฟอร์สันสตรัท	
	หลัง	แบบปีกนกคู่ดับเบิล วิชโบน	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.4	
เบรก	หน้า	ดิสก์เบรกพร้อมครีบบ레이크ความร้อน	
	หลัง	ดิสก์เบรกพร้อมครีบบ레이크ความร้อน	
ขนาดยาง/ล้อ	225/60R17, 17 x 7" J		

อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริม

รายการ	2.0i	2.0i-P
	ระบบอัตโนมัติแปรผันต่อเนื่อง Lineartronic	
อุปกรณ์ภายนอก		
ไฟหน้าแบบอัตโนมัติ	—	●
ไฟหน้า LED แบบปรับระดับอัตโนมัติ	—	●
ไฟ LED ส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)	—	●
ไฟหน้าปรับตามทิศทางการเลี้ยว (SRH)	—	●
ที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้าอัตโนมัติ	—	●
ไฟตัดหมอกหน้า	●	●
ไฟท้ายแบบ LED	●	●
ไฟตัดหมอกหลัง	●	●
กระจกมองข้างไฟฟ้า	●	●
ที่ปิดน้ำฝนแบบปรับการบิดและหยุดเป็นช่วง ๆ ได้ (ใบปิดน้ำฝนแบบไร้โครง)	●	●
ที่ปิดน้ำฝนแบบมีเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝนอัตโนมัติ	—	●
ที่ปิดน้ำฝนกระจกหลังแบบบิดและหยุดเป็นช่วง ๆ	●	●
ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย 17 นิ้ว	●	●
กานข้างรถยนต์	●	●
ราวหลังคา	●	●
สปอยเลอร์หลังคา	●	●
เสาอากาศแบบครีบลม	●	●
เบาะ/ชุดหุ้ม		
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังตกแต่งด้วยตะเข็บสีส้ม	—	●
เบาะคนขับแบบปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง	●	●
เบาะหลังแบบพับได้ในอัตราส่วน 40/60	●	●
พนักพิงศีรษะปรับ 5 ระดับ	●	●
ช่องเก็บของด้านหลังเบาะโดยสาร (เฉพาะด้านผู้โดยสารเบาะหน้า)	●	●
อุปกรณ์และระบบอำนวยความสะดวก		
กระจกไฟฟ้า ¹	●	●
ระบบกุญแจรีโมท	●	●
ระบบเข้าสู่รถโดยไม่ใช้กุญแจและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (แบบสัมผัส)	●	●
ระบบเข้าสู่รถด้วยรหัส PIN	●	●
ไฟอ่านหนังสือ	●	●
ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ	●	●
กระจกเงาส่องหน้าพร้อมฝาปิดและไฟส่องสว่าง (สำหรับคนขับและผู้โดยสารเบาะหน้า)	—	●
ช่องเก็บของที่คอนโซลกลาง	●	●
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า 2 ที่ (อยู่ในคอนโซลกลาง)	●	●
ช่องเก็บของข้างประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ (ที่ประตูทุกบาน)	●	●
ที่พิงแขนเบาะหลังกลางพร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 ที่	●	●
ปุ่มปลดล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงภายในห้องโดยสาร	●	●
ช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์สองช่อง (ที่แผงกลางและคอนโซลกลาง)	●	●
ตะขอยึดในพื้นที่เก็บสัมภาระ	●	●
แผ่นปิดช่องเก็บสัมภาระแบบถอดได้	—	●

*1 กระจกประตูด้านคนขับและด้านผู้โดยสารสามารถเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมระบบป้องกันการหนีบ

*2 ติดตั้งหน้าจอดวงกลางแบบ WVGA

*3 Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. สหรัฐอเมริกา

*4 หน้าจอ LCD ขนาด 6.3 นิ้ว แสดงหน้าจออัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง การประเมินระดับความเครียดของตัวคนขับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สภาพการขับขี่ นาฬิกาพร้อมที่แสดงอุณหภูมิภายนอก และข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ฯลฯ

*5 SRS: Supplemental Restraint System ต้องใช้งานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย

รายการ	2.0i	2.0i-P
	ระบบอัตโนมัติแปรผันต่อเนื่อง Lineartronic	
ระบบปรับอากาศ		
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อม ตัวกรองกันฝุ่นละออง	●	—
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone พร้อมตัวกรองกันฝุ่นละออง	—	●
ช่องลมอุ่นสำหรับผู้โดยสารเบาะหลัง	●	●
ระบบละลายน้ำแข็งและไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้าและกระจกรถ	●	●
ไล่ฝ้ากระจกประตูท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมระบบตั้งเวลา	●	●
ระบบความบันเทิง		
ระบบเครื่องเสียงแบบจอบแสดงผลขนาด 8 นิ้ว ² พร้อมระบบนำทาง ⁶ และลำโพง 6 ตัว	●	●
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	●	●
ระบบแฮนด์ฟรีที่รองรับ Bluetooth ³	●	●
ช่องเสียบ USB หนึ่งช่อง, ช่องเสียบเครื่องเล่นเพลง AUX และช่องเสียบ HDMI (ที่แผงกลาง)	●	●
กล้องมองหลัง	●	●
ระบบควบคุม / อุปกรณ์		
หน้าจอเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง ⁴	—	●
พวงมาลัยแบบปรับระดับได้ 4 ทิศทาง	●	●
ก้านเปลี่ยนเกียร์บริเวณพวงมาลัย (Paddle Shift)	●	●
ระบบควบคุมความเร็วคงที่	●	●
เป็นเหยียบอะลูมิเนียม	—	●
สมรรถนะการขับขี่		
X-MODE	●	●
ระบบช่วยควบคุมบนทางลาดชัน	●	●
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว	●	●
เบรกมือไฟฟ้าพร้อมสวิตช์หยุดบนทางชัน	●	●
ระบบความปลอดภัย		
ถุงลมนิรภัย SRS ⁵ ด้านหน้า	●	●
ถุงลมนิรภัย SRS ⁵ ด้านข้างด้านหน้า (สำหรับคนขับและผู้โดยสารเบาะหน้า)	●	●
ม่านถุงลมนิรภัย SRS ⁵ (เบาะหน้าและหลังทั้งสองด้าน)	●	●
ถุงลมนิรภัย SRS ⁵ ป้องกันเข้า	●	●
เซ็นเซอร์ถอยหลัง ⁶	●	●
เบาะหน้าช่วยลดอาการบาดเจ็บที่คอ	●	●
พนักพิงศีรษะเบาะหลังสำหรับเบาะทั้ง 3 เบาะ	●	●
ระบบเตือนไม่ได้รับเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนขับ (บนหน้าจอบัตรวัด)	●	●
ระบบเตือนไม่ได้รับเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสาร (บนหน้าจอบแสดงค่าเตือน)	●	●
จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับความสูงได้ (เบาะหน้า)	●	●
เข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะหลังทั้ง 3 เบาะ	●	●
เข็มขัดนิรภัยเบาะหน้าแบบลื่นไหลพร้อมชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยและตัวจำกัดแรง	●	●
เบรก ABS แบบ 4 sensors / 4 channels พร้อมระบบกระจายแรงเบรก	●	●
ระบบเสริมแรงเบรก	●	●
ระบบป้องกันคันเร่งค้าง	●	●
จุดยึดเบาะนิรภัยสำหรับเด็ก ISO-FIX (พร้อมสายรั้ง)	●	●
ระบบล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (ทั้งสองด้าน)	●	●

*6 ชุดแต่งเสริมประกอบด้วยระบบเครื่องเสียงแบบหน้าจอขนาด 8 นิ้วพร้อมระบบนำทางและเซ็นเซอร์ถอยหลัง

